



**Instituto de Educación Técnica Profesional  
de Roldanillo, Valle - INTEP**

Establecimiento Público Departamental  
Nit. 891.902.811-0

## AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA HACER FRENTE A LA PANDEMIA COVID-19

Proceso involucrado: Gestión del Talento Humano

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA  
PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE – INTEP  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
NOVIEMBRE, 2020

*Comprometidos con la Excelencia*

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 Ext. 101 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia  
[www.intep.edu.co](http://www.intep.edu.co) - e-mail: [rectoria@intep.edu.co](mailto:rectoria@intep.edu.co)



1. **TÍTULO DE LA AUDITORÍA:** Auditoría al cumplimiento del Protocolo de bioseguridad para hacer frente a la pandemia **COVID-19** en el **INTEP**.
2. **FECHA DE LA AUDITORÍA:** 30 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2020.
3. **PERIODO EVALUADO:** vigencia 2020.
4. **PROCESO AUDITADO:** Gestión del Talento Humano: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
5. **LÍDER DEL PROCESO / JEFE DE DEPENDENCIA / COORDINADOR:** Ana Beatriz Jaramillo Abadía
6. **AUDITORES:** María del Socorro Valderrama Campo
7. **OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:** Evaluar la interiorización entre los funcionarios del INTEP, del protocolo de bioseguridad.
8. **ALCANCE:** La presente auditoria evaluará los avances obtenidos por el INTEP en la implementación del LA Resolución 666 de 2020 hasta octubre de 2020.
9. **CRITERIOS:**

Ley 9 de 1979 "Por la cual se dictan "Medidas Sanitarias"

Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones"

Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones"

Ley 1562 de 2012 "Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional"

Decreto 614 de 1984 "Por el cual se determinan las bases para la organización y administración de Salud Ocupacional en el país"

Decreto 723 de 2013 "Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas y de los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto riesgo y se dictan otras disposiciones".

Decreto 1443 de 2014 "Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)"

Decreto 1477 de 2014 "Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales"



Decreto 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo"

Decreto 052 de 2017 "Por medio del cual se modifica el artículo 2,2.4.6.37. del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)" Decreto 1499-2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015"

- 10. METODOLOGIA:** De conformidad con la Guía de Auditoría para Entidades Públicas expedida por el DAFP, se emplearon los siguientes procedimientos de auditoría: Consulta, Observación, inspección y revisión de evidencia física

Adicionalmente, se empleó la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar)

- Planear.
  - Elaboración del Plan de auditoría.
  - \* Definición de los objetivos, el alcance y los tiempos de ejecución.
    - Preparar la auditoría de campo, papeles de trabajo, investigación documental y procedimental sobre el proceso auditado.
- Hacer
  - Auditoría de campo a través de la visita de verificación realizada el 17 de agosto de 2018 en el Canal.
  - Recolección y verificación de la información obtenida de las entrevistas y evidencias documentales.
  - Entrega del Informe preliminar de auditoría a los líderes y/o responsables de los procesos auditados.
- Verificar:
  - Análisis de la información, evidencias, y verificación del cumplimiento de acuerdo a lo establecido en los procedimientos, requisitos legales, normas aplicables definidas para la auditoría.



### EJECUCIÓN

Con el objeto de obtener la información sobre el conocimiento y aplicación del protocolo Institucional para enfrentar la pandemia COVID -19, el cual toma como referente la Resolución 000666 del 24 de abril de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19, orientada a minimizar los factores que pueden generar la transmisión de la enfermedad y debía ser implementado por los empleadores y trabajadores del sector público y privado que requieran desarrollar sus actividades durante el periodo de la emergencia sanitaria.

Teniendo en cuenta que el objeto primordial del INTEP, es la educación superior formal y que la metodología de los programas académicos aprobados por el Ministerio de Educación Nacional, es presencial, era necesario adoptar su propio protocolo tanto para los funcionarios y contratistas como para los estudiantes.

Al interior del INTEP, se evidencia la Resolución 499 de 6 de mayo de 2020, "POR LA CUAL SE ADOPTA LA RESOLUCIÓN 000666 DEL 24 DE ABRIL DE 2020 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y SE ESTABLE EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DEL INTEP PARA MITIGAR, CONTROLAR Y REALIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LA PANDEMIA DE COVID-19".

Se evidenció que la Alcaldía del municipio de Roldanillo, revisó y aprobó el protocolo de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 4 de la Resolución 666 de 2020, le ha hecho seguimiento en dos oportunidades, mediante visita in-situ.

La vigencia de los protocolos de bioseguridad está definida en el artículo 5 de la Resolución 666 de 2020, los protocolos de bioseguridad complementarios estarán vigentes mientras dure la declaratoria de la emergencia sanitaria y acorde a las disposiciones normativas emitidas por los Gobiernos locales. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1 de la Resolución No. 844 del 26 de mayo de 2020, y el artículo 10 de la Resolución No. 385 de 2020 del 12 de marzo de 2020; la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional inicialmente fue declarada en el territorio nacional hasta el 30 de noviembre de 2020; sin embargo, ha sido prorrogada en otras ocasiones debido al alto nivel de contagio del virus lo hace pensar que se prolongará hasta los primeros meses del 2021

Con el objeto de evidenciar la interiorización del Protocolo, se aplicó una encuesta virtual a un grupo de 25 funcionarios, incluyendo preguntas específicas para el funcionario del almacén y servicios administrativos, relacionadas con los aspectos contenidos en el protocolo de bioseguridad.

*Comprometidos con la Excelencia*



## AUDITORÍA VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTEP

5

Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus son las siguientes.

- Lavado de manos
- Distanciamiento social
- Uso de tapabocas.

Adicional a estas medidas, se deben fortalecer:

- Procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies y equipos de uso frecuente,
- Manejo adecuado de residuos producto de la actividad o sector.
- Uso adecuado de elementos de Protección Personal-EPP
- Optimizar la ventilación del lugar y el cumplimiento de condiciones higiénicas sanitarias.


A continuación, se presentan gráficamente, los resultados porcentuales obtenidos con las respuestas de los funcionarios al cuestionario:



### RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Seleccione el grupo de dependencias al que pertenece:


15 respuestas



### SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Desarrollar e implementar un protocolo de limpieza y desinfección permanente y mantenimiento de lugares de trabajo, que defina el procedimiento... elementos de protección empleados, entre otros.

1 respuesta






## AUDITORÍA VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTEP

7


Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección del área destinada para esta labor, pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, si... las personas tienen contacto constante y directo.

1 respuesta



Establecer un procedimiento de limpieza y desinfección diario previo a la apertura y posterior al cierre del establecimiento, incluyendo sus zonas co...limpieza y desinfección periódicas durante el día.

1 respuesta






**AUDITORÍA VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTEP**

8


Realizar control de roedores e insectos para evitar la contaminación, teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salu... que establezca medidas preventivas y de control.

1 respuesta



Elaboración de fichas técnicas e instructivos (idealmente digitales) sobre los procesos de limpieza y desinfección.

1 respuesta






AUDITORÍA VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTEP

9


Establecer protocolos de desinfección previos al uso de cualquier elemento o herramienta de trabajo.

1 respuesta



Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura y con los elementos necesarios dependiendo de las áreas o de las zonas de desplazamiento y trabajo.

1 respuesta






## AUDITORÍA VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTEP

10


Disponer de paños y uso de desinfectante que permita limpiar o desinfectar asear las áreas de contacto (ej. el panel de control) de los equipos ...rsona que se encargue de efectuar su manipulación.

1 respuesta



Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente común, para luego desinfectar con productos entre los que se recomi...on lo recomendado por el fabricante, entre otros.

1 respuesta







## AUDITORÍA VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTEP

11


Así mismo, revise las recomendaciones de cada fabricante para realizar el adecuado proceso de limpieza. El listado de desinfectantes puede ser [co...ation/list-n-disinfectants-use-ag ainst-sars-cov-2](#)  
1 respuesta



Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones.  
1 respuesta



Realizar capacitación al personal de servicios generales.  
1 respuesta



*Comprometidos con la Excelencia*




**AUDITORÍA VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTEP**

12


Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes) deben ser sujetos de limpieza y desinfección cubiertas, según la programación de la actividad.

1 respuesta



Insumos químicos empleados, especificando dosis y naturaleza química del producto, deberán contar con su respectiva hoja de seguridad: desinfectantes, desengrasantes, jabones o detergentes.

1 respuesta






## AUDITORÍA VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTEP ¿Cómo se realiza la desinfección y limpieza de los establecimientos y espacios de trabajo?

13


Realizar la recolección de residuos permanente y almacenamiento de residuos.

1 respuesta



Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores.

1 respuesta






## AUDITORÍA VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTEP

14


Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta actividad.

1 respuesta



Realizar la presentación de residuos al servicio de recolección externa de acuerdo con las frecuencias de recolección.

1 respuesta






**AUDITORÍA VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTEP**

15

Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine sus labores, deberá incluir, al menos, el procedimiento de higiene de manos.


1 respuesta



**ALMACÉN**

Asegurar que el proveedor de insumos y productos se ajuste con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social

2 respuestas







## AUDITORÍA VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTEP

16


Establecer un protocolo de recepción de insumos y productos  
2 respuestas



Establecer un protocolo de limpieza y desinfección de los productos a la hora de recibirlos de los  
proveedores y entregarlos a los clientes.  
2 respuestas



Garantizar condiciones de calidad e higiene durante su almacenamiento.  
2 respuestas




*Comprometidos con la Excelencia*




## AUDITORÍA VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTEP

17


Reducir el contacto físico en el movimiento de productos entre personas.  
2 respuestas



Descripción del sitio de almacenamiento de insumos. Fichas de datos de seguridad de los productos químicos empleados  
2 respuestas



Rotulado de las diluciones preparadas.  
2 respuestas




*Comprometidos con la Excelencia*




## AUDITORÍA VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTEP

18

Manejo y disposición de envases de detergentes, jabones, desinfectantes.  
2 respuestas



No reenvasar insumos o productos en envases que puedan confundir al personal de servicio  
generales o trabajadores.  
2 respuestas







## AUDITORÍA VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTEP

19

Disponer de paños y uso de desinfectante que permita limpiar o desinfectar asear las áreas de contacto (ej. el panel de control) de los equipos ...rsona que se encargue de efectuar su manipulación.  
2 respuestas



Así mismo, revise las recomendaciones de cada fabricante para realizar el adecuado proceso de limpieza. El listado de desinfectantes puede ser co...ation/list-n-disinfectants-use-ag ainst-sars-cov-2  
2 respuestas






## AUDITORÍA VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTEP

20


Insumos químicos empleados, especificando dosis y naturaleza química del producto, deberán contar con su respectiva hoja de seguridad: desinf...atizantes, desengrasantes, jabones o detergentes.

2 respuestas



Realizar la recolección de residuos permanente y almacenamiento de residuos.

2 respuestas



## OTRAS DEPENDENCIAS


Lavado de manos




## AUDITORÍA VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTEP

21


Disponer de agua, jabón y toallas de un solo uso, para realizar la higiene de manos.  
13 respuestas



Disponer suministros de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%.  
13 respuestas



Instalar dispensadores de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente para el uso de trabajadores y usuarios de la actividad.  
13 respuestas



*Comprometidos con la Excelencia*




## AUDITORÍA VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTEP

22


Instalar en áreas comunes y zonas de trabajo, puntos de lavado de manos de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social.

13 respuestas



Todos los trabajadores deberán realizar el protocolo de lavado de manos, después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser con...o, manipular dinero, y antes y después de comer.

13 respuestas






## AUDITORÍA VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTEP

23


Los responsables de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, deben establecer mecanismos de seguimiento, monitoreo y autocontrol de esta actividad en todos los sitios de trabajo.

13 respuestas



Intensificar las acciones de comunicación y educación de todas las medidas que evitan el contagio, para su correcta ejecución.

13 respuestas



Lavado de manos y técnica de lavado




## AUDITORÍA VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTEP

24


El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos están visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de ...uéés de usar tapabocas, o antes de tocarse la cara.

13 respuestas



La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las manos están visiblemente limpias.

13 respuestas






**AUDITORÍA VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTEP**

25


El alcohol glicerinado a utilizar, debe tener una concentración entre 60% y el 95%.

13 respuestas



Se deben instalar recordatorios de la técnica del lavado de manos en las zonas en las cuales se realiza esta actividad.

13 respuestas







## AUDITORÍA VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTEP Distanciamiento físico:

26

Los trabajadores deben permanecer al menos a (2) metros de distancia de otras personas y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo. P...os de trabajo y disminuir el riesgo de transmisión.  
13 respuestas



Las personas circulantes de aseo y seguridad también mantendrán las mismas distancias de protección.  
13 respuestas






## AUDITORÍA VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTEP

27


Se debe controlar el aforo de los trabajadores en el área o recinto de trabajo.

13 respuestas



Estas mismas condiciones deben aplicarse en los sitios donde se consumen los alimentos (por ejemplo: comedores, cafeterías, casinos etc.) y en general en los sitios de descanso de los empleados.

13 respuestas






## AUDITORÍA VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTEP

28


No se deben permitir reuniones, en las que no se pueda garantizar la distancia mínima de 2 metros entre cada persona.

13 respuestas



Se debe aprovechar las ayudas tecnológicas para evitar las aglomeraciones y se debe evitar el intercambio físico de documentos de trabajo.

13 respuestas






## AUDITORÍA VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTEP

29

Se deben hacer recomendaciones permanentes para mantener el distanciamiento físico tanto en el ambiente de trabajo, como en todos los lugares...nde se pueda tener encuentro con otras personas.


13 respuestas



## Elementos de Protección Personal- EPP para prevención del COVID-19

Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa deben definir los EPP indicados para la protección perso...aciones cuantitativas como mediciones de higiene.

13 respuestas






## AUDITORÍA VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTEP

30


El empleador debe entregar los EPP y garantizar su disponibilidad y recambio.

13 respuestas



Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados en un área limpia y seca. Se debe recordar que son de uso personal.

13 respuestas






## AUDITORÍA VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTEP

31


Se deben instalar recipientes adecuados para el destino final de los elementos de protección personal utilizados.

13 respuestas



Ningún trabajador debe usar la dotación o EPP utilizados en la actividad laboral por fuera de sus actividades laborales.

13 respuestas






## AUDITORÍA VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTEP

32

Los trabajadores deben abstenerse de compartir los EPP.


13 respuestas



## Manejo de los tapabocas

El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio; igualmente importante el retiro de estos para evitar el contacto con zonas co... visibles las técnicas de uso y disposición de EPP.

13 respuestas







## AUDITORÍA VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTEP

33

Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones de Ministerio de Salud y Protección Socia, los cuales pueden ser [...ional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf](#)  
13 respuestas



Siempre debe realizar el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas.  
13 respuestas



## Recomendaciones en la vivienda

*Comprometidos con la Excelencia*




## AUDITORÍA VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTEP

34


Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y acceso a lugares públicos.

13 respuestas



Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones de personas.

13 respuestas







## AUDITORÍA VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTEP

35


Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto riesgo.  
13 respuestas



Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio.  
13 respuestas



No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el aislamiento.  
13 respuestas




*Comprometidos con la Excelencia*




## AUDITORÍA VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTEP

36


Utilizar tapabocas en et transporte público, supermercados, bancos, y demás sitios.  
13 respuestas



En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si convive con personas que perteneces al grupo de riesgo de contagio.  
13 respuestas



Retirar los zapatos a la entrada y lavar las suelas con agua y jabón.  
13 respuestas




*Comprometidos con la Excelencia*




## AUDITORÍA VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTEP

37


Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social.  
13 respuestas



Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano, y buscar mantener siempre la distancia de más de dos metros entre personas.  
13 respuestas



Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa.  
13 respuestas



*Comprometidos con la Excelencia*




## AUDITORÍA VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTEP

38


Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.

13 respuestas




La ropa debe lavarse en la lavadora, o a mano, con agua caliente que no queme las manos y jabón y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes...ravés del aire. Dejar que se sequen completamente.

13 respuestas



Bañarse con abundante agua y jabón.

13 respuestas




*Comprometidos con la Excelencia*




**AUDITORÍA VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTEP**

39

Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera regular.  
13 respuestas



Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas de gripa como quienes cuidan de ella, deben utilizar tapabocas de manera constante en el hogar.  
13 respuestas






## AUDITORÍA VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTEP

40


Asegurarse de que los trabajadores que conviven con personas mayores de 60 años, o con personas con enfermedades preexistentes de alto r...cios de salud, cumplan los siguientes protocolos.

13 respuestas



Mantener la distancia al menos de dos metros.

13 respuestas






## AUDITORÍA VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTEP

41


Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.

13 respuestas



Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.

13 respuestas






## AUDITORÍA VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTEP

42


Aumentar la ventilación del hogar.

13 respuestas



Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a riesgo. Si no es posible, aumentar ventilación y limpieza y desinfección de superficies de todas las áreas del hogar.

13 respuestas






## AUDITORÍA VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTEP

43


Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

13 respuestas



Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e incrementar estas actividades en las superficies de los closets, ropero... de la familia tienen contacto constante y directo.

13 respuestas






## AUDITORÍA VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTEP

44


La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos: i) retiro de polvo, ii) lavado con agua y jabón, iii) enjuague con agua limpia y iv) desinfección con productos de uso doméstico.

13 respuestas



Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o que es de manipulación diaria, como: computadores, mouse, t... y jabón, teniendo precaución para no averiarlos.

13 respuestas






## AUDITORÍA VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTEP

45


Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc.

13 respuestas



Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa no permitir el contacto de esa ropa con el cuerpo.

13 respuestas



### HALLAZGOS:

En términos generales se evidenció el cumplimiento de la Resolución 666 de 2020, en el Protocolo de bioseguridad adoptado por el INTEP mediante la Resolución 499 de 6 de mayo de 2020.

La institución adquirió elementos de desinfección tales como: jabón líquido, alcohol, amonio cuaternario, gel antibacterial; elementos de protección personal: guantes, mascarillas, caretas; cuya distribución está a cargo de la Coordinadora del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Institución, y se colocaron puntos de desinfección en los accesos de los edificios y puntos estratégicos.

Respecto a la socialización e interiorización del protocolo entre los funcionarios, se observa que se utilizan infografías transmitidas en la red de televisión, relacionadas con las diferentes acciones que se deben tomar para evitar el contagio por el coronavirus Sars-Cov-2. Igualmente se evidenció los

*Comprometidos con la Excelencia*



reportes firmados de los funcionarios que fueron sensibilizados por la coordinadora del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo el personal que labora en CEDEAGRO.

Se evidencia que aún existe un grupo de funcionarios que manifiestan no haber sido informados al interior de la Institución sobre las medidas de bioseguridad que deben aplicar, al igual que desconocen el procedimiento a seguir en caso de tener sintomatología o haber estado en contacto estrecho con una persona con resultado positivo para el coronavirus.

MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO  
Profesional Universitario  
Oficina de Control Interno